

## 教えて歯医者さん！

### 上の歯が出ている(上顎前突)Ⅱ

はは歯クラブ

無料歯みがき指導・相談

2/4・14 (要予約)

問)ゆきなり小児・矯正歯科

今回は既成の矯正装置、プレオルソタイプⅠについて書きました。同じような年齢(7~9歳)の上顎前突のお子さんでも最初の装置としてプレオルソタイプⅠが使えない場合があります。口を結んでも唇の間から前歯が見える、唇がうまく閉じられない、前歯の配列が悪いなどの場合です。そのような場合にはプレオルソタイプⅠを使う前に別の矯正装置で口を閉じやすくします。



左の写真はワイヤーの力で前歯を引

き締め、口を閉じやすくした後にプレオルソタイプⅠを使用し咬み

合わせの安定を計ります。

また、前歯がばらばらになっている場合や、重なっている場合には2×4と呼ばれる方法で前歯を配列し、その後プレオルソタイプⅠを使用します。



どちらの場合でも唇の筋肉を

強化するトレーニングが必要です。矯正治療に平行して、鼻炎等のアレルギーをお持ちの方は、その治療も必要となる場合があります。

気になる場合は小児歯科専門医、矯正歯科専門医へご相談ください。HPは「ゆきなり小児歯科」で検索すると簡単です。過去の「親子のひろば」もダウンロードのページに掲載しています。

ゆきなり小児・矯正歯科

【小児歯科診療、矯正歯科診療、  
予防、歯育て健診】

長崎市葉山2-5-26

TEL:095-857-8211



待合室横の屋外キッズスペース